

# L'arbre des Découvertes

Spectacle de danse hip hop pour jeune public (à partir de 1 an)

# FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle : 20 min / 30 min

L'équipe se déplace en minibus et transporte également le décor et accessoires. Prévoir un emplacement, ou place de parking pour le minibus.

### **PERSONNEL**

- 1 Danseur/se
- 1 Régisseuse Plateau
- 1 Régisseuse son et lumière

#### **DEMANDES**

- Une pré implantation du plan de feux avant arrivée de l'équipe.
- 1 régisseur d'accueil
- Prévoir 2 loges

Avec des petites bouteilles d'eau, jus de fruits et quelques collations (fruits secs, fruits, 2 serviettes).

- 1 loge Artiste: équipée d'un lavabo, d'une douche, d'un miroir, un fer et une table à repasser, un portant, canapé ou fauteuil, réseau wifi
- 1 loge technique : équipée d'un lavabo, canapé ou fauteuils, réseau wifi.

## **CONTACTS**

Metteur en scène, administratrice

Dorothée Liauzun - 06.23.08.73.27 association.ldanse@gmail.com

Régisseuse générale

Nolwenn ANNIC - 06.87.33.05.87 nolwenn.annic@gmail.com

# **MONTAGE- DÉMONTAGE**

- Prévoir 4h pour déchargement du camion, montage du décor, réglages lumière et encodage.
- 2h de démontage, comprenant également le chargement du camion.

## **PLATEAU**

- Boite noire, prévoir 3 plans de pendrillons .
- Des Cubes, ou meuble haut permettant d'installer une petite machine à bulle à hauteur d'homme (1m70), dans la 2e rue à jardin.
- Plateau équipé de tapis de danse ou d'un sol non dangereux pour le danseur (non glissant, pas de trous, pas d'échardes ...)
- Ouverture plateau 8m
- Profondeur plateau 6m
- Hauteur sous perche minimum 4m
- Sortie décor facile d'accès pour chargement et déchargement.


#### SON

- Système de diffusion en façade
- 2 Retours au plateau
- 1 connexion jack pour y brancher un ordinateur ou un téléphone portable

# **PLAN FEU**

# **LUMIÈRES**

- 8 PAR Led ou 15 PC 1kw en contres
- 7 PC 1kw à la face
- 2 Découpes 1kw avec possibilité d'un iris
- 6 PAR 64 CP62 sur platine au sol en latéral
- 4 PAR 64 CP62 en latéral haut
- 2 PAR 64 CP61
- Lumière public
- Prévoir deux direct: 1 au mitard lointain
  - 1 à la face jardin (2e rue)



Symbol	Name	Count	Spares	Wattage	Lamp
	306 HPC	7		650	CP/67 230V
e13	613SX	2		1000	BTR
	PAR 64	2		1000	CP/61 240V - NSP
	PAR 64	10		1000	CP/62 240V - MFL
	par led	8		95	LED
D	DIRECT	•			